

 <p>MIĘSIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI MPWiK LĘBORK</p>	<p>Protokół pobierania próbek[^] wg normy/procedury/instrukcji:</p>	<p>Data:/...../20.....</p> <p>Nr: L L L L /.../20.....</p>
<p>Zleceniodawca (nazwa, adres)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Miejsce pobrania próbki</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Punkt pobrania próbki</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Data i godzina pobierania próbki</p>	<p>Data rozpoczęcia:godzina:.....</p> <p>Data zakończenia: godzina:.....</p>	
<p>Rodzaj próbki</p>	<p><input type="checkbox"/> ścieki komunalne/bytowo-gospodarcze/przemysłowe/inne*</p> <p><input type="checkbox"/> ścieki oczyszczone/surowe* <input type="checkbox"/> wody popłuczne/chłodzące*</p> <p><input type="checkbox"/> woda powierzchniowa <input type="checkbox"/> woda pitna/ze studni głębinowej*</p> <p><input type="checkbox"/> osady <input type="checkbox"/> inny:.....</p>	
<p>Cel pobierania</p>	<p><input type="checkbox"/> monitorowanie jakości ścieków</p> <p><input type="checkbox"/> kontrola zrzutu ścieków przez zakłady przemysłowe</p> <p><input type="checkbox"/> na potrzeby własne Zleceniodawcy</p> <p><input type="checkbox"/> identyfikacja zanieczyszczenia</p> <p><input type="checkbox"/> inny:.....</p>	
<p>Metoda pobierania próbki</p>	<p><input type="checkbox"/> jednorazowo <input type="checkbox"/> bezpośrednio <input type="checkbox"/> pośrednio</p> <p><input type="checkbox"/> próbka złożona <input type="checkbox"/> manualna <input type="checkbox"/> automatyczna</p> <p><input type="checkbox"/> proporcjonalnie do przepływu <input type="checkbox"/> proporcjonalnie do czasu</p> <p><input type="checkbox"/> czas/przepływ* pomiędzy próbkami jednorazowymi:</p> <p><input type="checkbox"/> pobieranie wywołane zdarzeniem:.....</p>	
<p>Sprzęt użyty do pobierania</p>	<p><input type="checkbox"/> automatyczny sprzęt do pobierania:.....</p> <p><input type="checkbox"/> czerpak <input type="checkbox"/> butelka <input type="checkbox"/> inny.....</p>	

Objętość próbki / podpróbki* jednorazowej / złożonej: * L L, L L 1		Numery/nazwy butelek:	Numer laboratoryjny próbki: L L L L /...../...../.....	
Podstawa realizacji badań		<input type="checkbox"/> zlecenie wewnętrzne <input type="checkbox"/> zlecenie zewnętrzne <input type="checkbox"/> umowa		
Zakres badań: <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BZT ₅ <input type="checkbox"/> ChZT _{Cr} <input type="checkbox"/> chlorki <input type="checkbox"/> azot azotanowy <input type="checkbox"/> azot amonowy <input type="checkbox"/> azot ogólny <input type="checkbox"/> fosfor ogólny <input type="checkbox"/> zawiesiny ogólne <input type="checkbox"/> siarczany <input type="checkbox"/> żelazo <input type="checkbox"/> mangan inne.....				
Ocena organoleptyczna próbki				
Barwa		Mętność	Zapach	
intensywność	kolor		intensywność	rodzaj
<input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> jasna <input type="checkbox"/> ciemna <input type="checkbox"/> inna	<input type="checkbox"/> żółty <input type="checkbox"/> brązowy <input type="checkbox"/> szary <input type="checkbox"/> inny	<input type="checkbox"/> przejrzysta <input type="checkbox"/> lekko mętna <input type="checkbox"/> mętna <input type="checkbox"/> osad	<input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> słaby <input type="checkbox"/> wyraźny <input type="checkbox"/> silny	<input type="checkbox"/> roślinny <input type="checkbox"/> gnilny <input type="checkbox"/> specyficzny
Warunki meteorologiczne podczas całego pobierania		Opady: <input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> deszcz <input type="checkbox"/> śnieg <input type="checkbox"/> słabe <input type="checkbox"/> silne <input type="checkbox"/> przelotne Temperatura: <i>min.</i> L L, L °C <i>max.</i> L L, L °C		
Sposób utrwalenia próbki		<input type="checkbox"/> brak <input type="checkbox"/> schłodzenie <input type="checkbox"/> chemiczny <input type="checkbox"/> inny.....		
Pomiary terenowe**		<input type="checkbox"/> pH: L L, L L <input type="checkbox"/> Temperatura: L L, L °C <input type="checkbox"/> inne parametry:		
Odstępstwa/uwagi:		Podpis Próbkobiorcy Laboratorium:	Podpis osoby pobierającej ze strony Zleceniodawcy:	

^ pola szare wypełnia Laboratorium *niepotrzebne skreślić; ** gdy są wymagane;